## 加密狗读取不了

本教程看似复杂,实则非常简单,直接按图操作即可。

- 1. 请将USB加密狗插入Mac的USB-A口(如果Mac只有USB Type C口,请讲 USB加密狗插入外置USB拓展坞)。
- 2. 点击 , 关于本机。





## 4. 点击"系统报告"



5. 查看USB-USB 2.0 Hub下面是否有USB Dongle 32,如果有,查看它的固件版本是否2.08;如果没有看到USB Dongle 32,或者版本不是2.08,请联系我们付费更换加密狗(以旧换新,费用500元,具体请联系qq: 110690966,或者写邮件 helloliubin@gmail.com)。

•••	MacBook Air
~ 硬件	1100 35 45 45
ATA	
Apple Pay	
FireWire	
NVMExpress	◇ USB 3.1.追线
PCI	V USB 2.0 HUB
SAS	USB Dongle 32
SATA	
USB	
储存	USB Dec 10 221
光盘刻录	
光纤通道	产品10: 0x0405
内存	
图形卡/显示器	版本: 2.08
并行SCSI	速度: 最高可达12 Mb/秒
打印机	生产企业: FS
控制器	位置D: 0x00110000/2
摄像头	リ用电流(mA): 500 新聞 - 50 - 50
电源	/// 而也/// (////)· 50 额外的选择作目迹 // m Al: 0
広川 広牙	יראווי) איני יואני וואני
诊断	
读长器	
電電/USB4	
音頻	
▽网络	
WWAN	
Wi-Fi	
位置	
完卷	
防火墙	
◇ 软件	
Framework	
Raw支持	
偏好设置而板	
功能扩展	
同步服务	💻 alex的 MacBook Air M1 > 硬件 → USB → USB 3.1总线 → USB 2.0 Hub → USB Dongle 32
1.1.7	

6. 如果固件是2.08,请重新下载"驱动程序安装包"和"Finalsub正式版"。下载地址: <u>https://pan.baidu.com/s/1gLFayBqMIIOnL98tjh6ddQ</u>(提取码: fqk9)。

finals	:ub 进入本目录之后再选择	
2019–04	—25 15:50  过期时间:永久有效	
返回上一级	全部文件 > finalsub 进入本目录之… > 软	件和usb加密狗驱动程序
文件	Ż	
	试用版及旧版本	
	04_Finalsub版本更新的详情.txt	
	03_下载及安装说明.pdf	
• •	03_下载及安装说明.doc	
	02_FinalSub 2.7.1正式版.app.zip	下载这两个
	01_USB加密狗驱动程序安装包.pkg	) 文件即可

7. 删除已经安装的驱动程序:打开访达-前往-前往文件夹...

🗯 访达 文件 编辑 显示	前往 窗口 帮助	
	返回	æ [
	前进	
	上层文件夹	<b>३% ▲</b>
	② 最近使用	<mark>ሱ</mark> ೫ F
	🗅 文稿	<b>☆</b> ₩Ο
	□ 桌面	<mark>ሰ</mark> ₩D
	④ 下载	<b>₹</b> ₩L
	企 个人	ዕ <mark></mark> ∺ዘ
	□□ 电脑	ΩжФ
	ด 隔空投送	<mark>ሰ</mark> ⊯ R
	④ 网络	<mark>ዮ</mark> ೫ K
	☐ iCloud 云盘	ዕዝ∣
	∟?"共享	<b>企 ж S</b>
	A、应用程序	<b> </b>
	🛠 实用工具	<mark>ሰ</mark> ₩ሀ
	最近使用的文件夹	>
	前往文件夹	άжG
	连接服务器	ЖК

在输入框输入: /Library/Extensions, 然后回车, 就会进入这个目录。

• • •	< > 影片	
	/Library/extensions	
	资源库 > Extensions	
	资源库 > DriverExtensions	
	资源库 > StagedExtensions	
	资源库 > SystemExtensions	
	资源库 > StagedDriverExtensions	
	📓 Macintosh HD > 🔯 用户 > 📷 alexliu > 📷 影片	

## 找到libusbshield.kext,将它删除。如果没有这个文件,请继续往下看:

Extensi	ions			+
•				
	1999 A			
		0	1997 I	
ointRR.kext hp_io_enabler_co libu	usbshield.kext	SoftRAID.kext	Soundflower.kext	
mpound.kext				
库 > 🚞 Extensions > 🔍 libusbshield.k	kext			
洗杯フィ(茶(井ヶ市)	45.53.08 可田			
	库 > 🛅 Extensions > ● libusbshield. 2458.77 116 (±+ 616)	库) Marting (北eras) ● libusbshield.kext 3448711页(北eras) - 455300日可用	库) Martina San (1990) Tableld.kext ) 洋裕了 11酒(共在11酒) 45 53 CR 可用	库 > ■ Extensions > ♥ libusbshield.kext

8. 重启Mac电脑。找到刚才下载的驱动程序: on\_USB加密狗驱动程序安装 包.pkg,双击安装。出现警告之后点击按钮"好"。



然后打开"系统设置"-"隐私与安全性",下滑查找"仍要打开"的按钮,并点击这 个按钮,如果提示输入系统密码,请输入并确定,在随后的提示中点击"打 开"。

•••	隐私与安全性	
Q 搜索		
alex liu	🗛 App管理	
Apple ID Q 和 家人共享	🔁 开发者工具	
🛜 Wi-Fi	🧰 分析与改进	
◎ 蓝牙	📢 Apple广告	
S VPN	安全性	
[ 通知	允许从以下位置下载的应用程序	
🚺 声音	App Store	
€ 专注模式	● App Store 和被认可的开发者	
🔤 屏幕使用时间	已阻止使用"01_USB加密狗驱动程序安装包.pkg",因为来自身 的开发者。	身份不明
💽 通用		
		仍要打开
🔞 辅助功能	允许配件连接	始终 ≎
😑 控制中心		
Siri与聚焦	文件保险箱 文件保险箱通过自动对磁盘内容进行加密来保护磁盘上的数据。	打开
🕛 隐私与安全性	警告:你将需要登录密码或恢复密钥才能访问数据。在此设置过程中,会 钥。如果同时忘记了密码和恢复密钥,数据将会丢失。	自动生成恢复密
🖃 桌面与程序坞	已停用磁盘"Macintosh HD"的文件保险箱。	
💮 显示器		
🧱 墙纸	锁定模式 锁定模式是一种可选的极端保护模式,仅当你认为个人可能遭受到	[打开]
🔄 屏幕保护程序	高度复杂的网络攻击时才应使用。绝大多数人从未遭受过此类攻	ŧ.

出现驱动程序安装界面后,一路点击"继续"、"安装",然后点击"重新启动"。





9. 不管有没有出现"系统扩展已被阻止"的提示,请前往"系统设置"-"隐私与安全性",下滑查找"<mark>允许</mark>"的按钮并允许。

<b>安全性</b> 允许从以下位置下载的应用程序 ● App Store ● App Store 和被认可的开发者 已阻止使用"01_USB 加密狗驱动程序安装包 的开发者。	
允许配件连接	打开系统设置好
文件保险箱 文件保险箱通过自动对磁盘内容进行加密来保持	□ 於万 □ Creative 护磁盘上的
警告:你将需要登录密码或恢复密钥才能访问数据。在 钥。如果同时忘记了密码和恢复密钥,数据将会丢失。 已停用磁盘"Macintosh HD"的文件保险箱。	位置 E此设置过稿 一 iCloud 云 一 Macintos

10. 拔插USB加密狗,然后启动Finalsub,应该就可以正常运行了。一定要插拔 USB加密狗之后再启动Finalsub.

• •		ŧ	命名 - FinalSu	b 2.7.1 (USB Don	gle ID:4	103C	693) o	n OS )	K 13.4								
		Ŀ	-											*	1	0	1
≩入FCPXXML文件 2.导入视频	3.导入字幕文本	4.制作时间码	5.发送到 FCPX		-	-						_		偏好设定	支持	帮助	购买
					$\odot$	Ġž	₹	$\otimes$	لې	*	Ж	Cêo	T≉		т 🕕		Т
0:00:00.00				00:00:00.00													
		₩ H		1.0x 📀													
ideo FPS:				1x 1	.5x   2x		<del>\$+</del> 1	_		•		**	•	重建波形	) ;	XML FPS	: 25.00